







VERDI

COFRETS Y MECANISMOS DE SUPERFICIE IP55

Descripción: COFRET PARA MECANISMOS IP55. SUP. 2 MOD.

Referencia: 45002

Características:

Tipo de producto: Cofrets para mecanismos en superficie IP55

Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.): 85x70x63 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

Nº Módulos: 2 módulos Instalación: Superficie

Color:

Tipo de ventana:

Peso (kg): 0,10 Entrada cables:

Componentes:

Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. ABS

Material de la tapa-ventana-puerta:

Datos técnicos:

Grado de protección: IP55

Resistencia al impacto: IK07

Resistencia al hilo incandescente: 650 °C 70 °C Presión de bola:

Rango de temperatura ambiente:

Tensión máxima de empleo:

Intensidad máxima admisible:

Doble aislamiento:

Certificados y normas:

Directiva baja tensión: 2014/35/EU

UNE-EN 60670-1-22 Normas:

Certificados:

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044450025 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000712



VERDI

COFRETS Y MECANISMOS DE SUPERFICIE IP55

Descripción: COFRET PARA MECANISMOS IP55. SUP. 2 MOD.

Referencia: 45002







Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

85x70x63 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

_

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en caja de cartón por múltiplo de embalaje

Unidades de embalaje: 40

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interior y exterior, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, terrazas, etc.