

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Detector de movimiento interior 360°

CCTR1P002

### Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto              | ARGUS detector de movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gama                          | ARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo De Producto O Componente | Detector de movimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Carga                 | Lámpara incandescente: 1000 W, AC<br>Lámpara halógena: 1000 W, AC<br>Lámparas halógenas de baja tensión con transformador de bobina: 500 VA<br>Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico: 315 VA<br>Tubo fluoorescente: 250 VA, AC<br>Lámpara fluoorescente compacta: 4 x 23 W, AC<br>Capacitivo : 6 A, 28 µF, AC<br>Capacitivo : 10 A, 21 µF, AC |
| Color                         | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Paquete               | Al vacío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Complementario

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo    | 220...240 V                                         |
| Frecuencia De Red                 | 50 Hz                                               |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 220...240 V                                         |
| Corriente De Salida               | 10 A                                                |
| Tipo De Ajuste                    | Sensibilidad a la luz ajustable<br>Ajuste de tiempo |
| Temporizado                       | 3 s...10 min                                        |
| Ajuste De Intensidad De Luz       | 5...2000 lux                                        |
| Ángulo De Detección Horizontal    | 0...360 °                                           |
| Detection Range                   | Radio, estado 1 3,9 m                               |
| Material                          | ABS + PC mate                                       |
| Montaje Del Dispositivo           | Techo                                               |
| Alto Montaje                      | 2,4 m                                               |

### Entorno

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Condiciones De Uso     | Sólo para uso interior |
| Grado De Protección Ip | IP20                   |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Altura                   | 4,6 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,6 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 318,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 24       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,368 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |