




Cuadros de distribución
para usos habituales
68 Q-DIN

GEWISS



CUADROS DE DISTRIBUCIÓN PARA USOS HABITUALES


según EN-61439-2/3

Gama de cuadros de distribución IP44 e IP65 para dar respuesta a la gran mayoría de las necesidades que se presentan habitualmente. La manera más inteligente de disfrutar de inmediato de la calidad y prestaciones de la gama de conexión de GEWISS.


CUADROS CABLEADOS - IP44




CUADROS COMBINADOS Q-DIN 10 - IP44*



SP 65 852



SP 65 901



SP 65 902



EN 62208



16A



16A



16A



16A



16A

Código	Base 2P+T, 16A - 230V	Base 3P+T, 16A - 400V	Base 3P+N+T 16A - 400V	Base 3P+T, 32A - 400V	P+N+TTL 230 V	PVP
SP 65 852	1		1		2	350 €
SP 65 901		2			2	387 €
SP 65 902				2	2	469 €

PROTECCIONES:

SP65852: 1 x diferencial puro, 4P, 25A/30mA, AC; 2 x magnetotérmico compacto, 1P+N, C16; 1 x magnetotérmico compacto, 4P, C16. Icn= 6000A.

SP65901: 1 x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1 x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1 x magnetotérmico compacto, 3P, C16. Icn= 6000A.


SP65902: 1 x diferencial puro, 4P, 63A/30mA, AC; 1 x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1 x magnetotérmico compacto, 3P, C32. Icn= 6000A.

*Sin clavijas 2PT + TTL insertadas

CUADROS CABLEADOS - IP65



CUADROS COMBINADOS Q-DIN 5 - IP54 / IP65



IP54
SP 65 854*

SP 65 911

SP 65 912



EN 62208

Código	IP	Base 2P+T, 16A - 400V	Base 3P+N+T 16A - 400V	Base 3P+N+T 32A - 400 V	P+N+TTL 230 V	PVP
SP 65 854*	IP54				3*	135 €
SP 65 911	IP65	1			1	296 €
SP 65 912	IP65		1		1	298 €

PROTECCIONES:


SP65854: 1 x diferencial puro, 2P, 25A/30mA, AC; 1 x magnetotérmico compacto, 2P, C16. Icn= 6000A .

SP65911: 1 x magnetotérmico diferencial compacto, 4P, C16, 30mA, AC. Icn= 6000A.

SP65912: 1 x magnetotérmico diferencial compacto, 4P, C16, 30mA, AC. Icn= 6000A.

*IP54. Sin clavijas 2PT + TTL insertadas

CUADROS COMBINADOS Q-DIN 10 - IP65



SP 65 891

SP 65 892

SP 65 893

SP 65 898

SP 65 899

SP 65 905

SP 65 906

	EN 62208								PVP
Código	Base 2P+T, 16A - 230V	Base 3P+T, 16A - 400V	Base 3P+N+T 16A - 400V	Base 2P+T, 32A - 230V	Base 3P+T, 32A - 400V	Base 3P+N+T 32A - 400 V	P+N+TTL 230 V		
SP 65 891			1			1	2	486 €	
SP 65 892						2	2	492 €	
SP 65 893	4							295 €	
SP 65 898	2	2						392 €	
SP 65 899	2			2				330 €	
SP 65 905					1		1	439 €	
SP 65 906						1	1	439 €	

PROTECCIONES:

SP65891: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C32. Icn= 6000A.

SP65892: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C32. Icn= 6000A.

SP65893: 1x diferencial puro, 2P, 40A/30mA, AC; 2x magnetotérmico compacto, 2P, C16. Icn= 6000A.


SP65898: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 3P, C16. Icn= 6000A.

SP65899: 1x diferencial puro, 2P, 63A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C32. Icn= 6000A.

SP65905: 1x diferencial puro, 4P, 63A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 3P, C32. Icn= 6000A.

SP65906: 1x diferencial puro, 4P, 63A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C32. Icn= 6000A.

CUADROS COMBINADOS Q-DIN 14 - IP65



SP 65 894

SP 65 900


	EN 62208							PVP
Código	Base 2P+T, 16A - 230V	Base 3P+N+T 16A - 400V		Base 3P+T, 32A - 400V				
SP 65 894	2		1					386 €
SP 65 900	3				3			878 €

PROTECCIONES:

SP65894: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C16. Icn= 6000A.

SP65900: 1x diferencial puro, 4P, 80A/ 30mA, AC; 2x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 2x magnetotérmico compacto, 3P, C32. Icn= 6000A. Incluye regleta (3x25) + (10x10)

CUADROS COMBINADOS Q-DIN 14 - TOMAS DE CORRIENTE INTERBLOQUEADAS 67IB - IP65



SP 65 896



EN 62208


Base IB 2P+T,
16A - 230VBase IB 3P+T,
16A - 400V

Código	Base IB 2P+T, 16A - 230V	Base IB 3P+T, 16A - 400V	PVP
SP 65 896	2	1	549 €


PROTECCIONES:

SP65896: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 3P, C16. Icn= 6000A.

CUADROS COMBINADOS Q-DIN 20 - IP65



SP 65 890



SP 65 897



EN 62208



16A



16A



16A



32A



16A


Código	Base 2P+T, 16A - 230V	Base 3P+T, 16A - 400V	Base 3P+N+T 16A - 400V	Base 3P+N+T 32A - 400 V	P+N+TTL 230 V	Portafusible + fusible	Pulsador paro Emergencia	PVP
SP 65 890	2		1	1		10,3x38, 2A	bobina de mínima	909 €
SP 65 897	2	1	1		2	10,3x38, 2A	bobina de mínima	906 €

PROTECCIONES:

SP65890: 1x diferencial puro, 4P, 63A/30mA, AC; 1x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C32; 1x magnetotérmico, 4P, C63. Icn= 6000A. Incluye regleta (3x25) + (10x10).

SP65897: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 2x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 3P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C16; 1x magnetotérmico 4P, C40. Icn= 6000A. Incluye regleta 12M BiP. 2x(3x16 + 11x10).

CUADROS COMBINADOS Q-DIN 20 - TOMAS DE CORRIENTE INTERBLOQUEADAS 67IB - IP65



SP 65 895



EN 62208



16A



16A

Código	Base IB 2P+T, 16A - 230V	P+N+TTL 230 V	Portafusible + fusible	Pulsador paro Emergencia	PVP
SP 65 895	4	2	10,3x38, 2A	bobina de mínima	1000 €

PROTECCIONES:

SP65895: 1x diferencial puro, 4P, 25A/30mA, AC; 3x magnetotérmico compacto, 2P, C16; 1x magnetotérmico 4P, C16. Icn= 6000A. Incluye regleta 12M BiP. 2x(3x16 + 11x10)


CUADROS DE OBRA “CO” PORTÁTILES

según EN-61439-4


Gama de cuadros de distribución certificados para obras de pequeño tamaño o secundarios dentro de obras de gran envergadura. Con ellos es posible iniciar una obra de inmediato, con la tranquilidad de saber que cumplen con todas las obligaciones de la ley sobre seguridad en este tipo de lugares de trabajo.

CUADROS CABLEADOS - IP65


CUADROS COMBINADOS Q-DIN 10 CON CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CLAVIJA- IP65



SP 65 850



SP 65 851



SP 65 853



EN 62208



16A
Base 2P+N,
16A - 230V



16A
Base 3P+N+T
16A - 400V



16A
P+N+T
230 V

Código

SP 65 850

SP 65 851

SP 65 853

PVP

433 €

366 €

567 €

PROTECCIONES:

SP65850: 1x diferencial puro, 2P, 40A/30mA, AC; 3 x magnetotérmico compacto, 1P+N, C16. Icn= 6000A.

SP65851: 1x magnetotérmico diferencial compacto, 1P+N, C16, 30mA, AC. Icn= 6000A.

SP65853: 1x diferencial puro, 4P, 40A/30mA, AC; 2 x magnetotérmico compacto, 1P+N, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C16; 1x magnetotérmico compacto, 4P, C32. Icn= 6000A.

CLAVIJAS DE ALIMENTACIÓN:

SP65850: 1x Clavija IP67, 2P; T, 32A, 230V, con cable L= 2m.


SP65851: 1x Clavija IP67, 2P; T, 16A, 230V, con cable L= 2m.

SP65853: 1x Clavija IP67, 3P+N; T, 32A, 400V, con cable L= 2m.



NOTA: Todos los cuadros se suministran con 4 grapas de fijación, ref.: GW46446, para su fijación en pared.

Precios venta al público vigentes durante Tarifa 2022. IVA no incluido.





GEWISS IBÉRICA, S.A.
 Centro Transportes Coslada - Calle Bélgica, 4 - 28821
 COSLADA - Madrid - ESPAÑA
 Tel.: +34 (91) 670 71 00
 gewiss@gewiss.es - www.gewiss.com



PB22694ES - 02.22

GEWISS

GEWISS NORTE

Bº Barrondo, Edificio Landetxe, 7, 2ºA. P. I. Landetxe, Parcela nº 7, A
 48480 Zarautz - Vizcaya. Tel.: 944 260 434. gewissnorte@gewiss.es

GEWISS ASTURIAS

Tel.: 628 592 954. gewissnorte@gewiss.es

GEWISS SUR

Parque Empresarial Vega del Rey. Boabdil nº 6. Edificio Vega, 6 planta 2, 1ºB
 41900 Camas - Sevilla. Tel.: 955 601 132 commercialsur@gewiss.es

GEWISS ANDALUCÍA ORIENTAL

Tel.: 638 282 229. commercialsur@gewiss.es

GEWISS EXTREMADURA

Teléfono: 639 523 529. commercialsur@gewiss.es

GEWISS CASTILLA Y LEÓN

P.I. San Cristóbal C/ Magnesio, 2. Edif. Magnesio - 47012 Valladolid.
 Tel.: 983 303 293. comercialcastillaleon@gewiss.es

GEWISS ARAGÓN

Tel.: 690 804 676. antonio.gutierrez@gewiss.es

GEWISS MEDITERRÁNEO

C/ Vicente Lladró Sena, 17 bj - dcha. 46950 Xirivella - Valencia.
 Tel: 639 522 486. comercialmediterraneo@gewiss.es

GEWISS ALICANTE

Tel.: 649 846 234. comercialmediterraneo@gewiss.es

GEWISS CATALUÑA

C/ Xarol, 38 B. P. I. Les Guixeres - 08915 Badalona - Barcelona.
 Tel.: 934 976 083. cialcatalunya@gewiss.es

AGENCIAS COMERCIALES:

Baleares, Galicia, La Rioja y Murcia

AGÊNCIA PORTUGAL

SIGNIVOLTAGE – REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.
 Rua Poeta Bocage, 2, Piso 3, Escritório H 1600-233 Lisboa
 Tel.: +351 218 160 240. lisboa@gewiss.com.pt