

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys CC - double thermostat
250V - range of temperature 0...
60°C - 1NO/NC - °F

NSYCCOTHDF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CE
Tipo De Producto O Componente	Termostato doble
Rango De Ajuste De Temperatura	0...60 °C
Información Mostrada	Temperatura en °F

Complementario

Tensión De Entrada	250 V
Tipo De Sensor	Bimetálico
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA/NC
Resistencia De Los Contactos	10 mOhm
Vida De Servicio En Ciclos	100000 ciclos
Capacidad De Conmutación Máxima	2 A 120...250 V AC inductivo fp: 0,6 10 A 250 V AC resistivo 15 A 120 V AC resistivo 30 W corriente continua
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
Tipo De Montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Peso Del Producto	40 g
Ubicación De Montaje	En placa de montaje Carril DIN de 35 mm Montante vertical Spacial Traviesas
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...80 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Histéresis	7 K +/- 0.4K
Bisagra Kit	7 %
Número De Salidas	1 función de calefacción 1 función de ventilación
Material	PC
Color	Gris claro

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia A Las Llamas	Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones De Producto	UL

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	104,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	75
Paquete 2 Altura	40,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,8 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas