

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cable de potencia 3m apantallado
4x 1,3mm², conector BCH2 MIL y el
otro extremo abierto

VW3M5D2AR30

Principal

Gama De Producto	Lexium 28
Tipo De Producto O Componente	Power cable
Accesorio/Tipo De Componente	Preassembled power cordset ((**))
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad Del Producto	Motor servo BCH2 en 1000 W - tipo de cable: 100 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 2000 W - tipo de cable: 100 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 300 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 500 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 600 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 850 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 900 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 1000 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 1500 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno) Motor servo BCH2 en 2000 W - tipo de cable: 130 mm) - tipo de cable: sin freno)
Accesorio/Destino De Parte Separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad De Gama	Lexium 28
Longitud De Cable	3 m

Complementario

Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Extr. libre para servo drive side ((**)) Conector - MIL small ((**)) para servo motor side ((**))
Calibre Awg	4 AWG 16
Peso Del Producto	0,45 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	32,0 cm
Paquete 1 Peso	596,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Peso	3,29 kg
----------------	---------

Información Logística

País De Origen	TN
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Sin Pvc	

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)