

LedFlex 810.37 RGB + 2700K IP20

REF 81037000-902



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilera 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.37 RGBW para instalación en Perfilera con una distribución fotométrica General (120°). Los productos RGB son idóneos para ambientes decorativos o espectaculares gracias al juego de colores que permiten. Además, al incorporar LEDs blancos con temperatura de color de que permiten aumentar las posibilidades de instalación de esta tira. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 60 LED/m. Lúmenes disponibles 975 lm/m para RGB + WARM WHITE (2700K) y consumo total de 19,2 W/m. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP20. Peso de los 5 metros de tiras: 0,1 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LED FLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

General lighting , Indoor decorative lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

INFORMACION TECNICA

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)

0.010 x 1.00 x 0.002 m

PESO (KG)


0.1

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

TIPO DE COLOR

RGB , Warm white light

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

50,8 lm/W

LÚMENES (LM)

4875 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

96 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.171 KGM

PESO BRUTO

0.171 KGM

EAN PRODUCTO

8421053202920

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.171 GRM

PESO BRUTO

170.8 GRM

EAN EMBALAJE

8421053202920